


ダンプ





■軽・2t・3tダンプ

品名	軽ダンプ(4WD)	軽ダンプ(4WD)	2tダンプ	2tダンプ(4WD)	3tダンプ
メーカー	スズキ	ダイハツ	いすゞ	いすゞ	いすゞ
型式	EBD-DA63T	EBD-S211P	NJR85AD	NJ85AN	NKR85AD
機械コード	50060	50060	50200	50210	50220
トランスミッション	MT	MT	MT	MT/スムーサー	MT/スムーサー
A 全長 (mm)	3,395	3,395	4,690	4,690	4,690
B 全幅 (mm)	1,475	1,475	1,695	1,695	1,695
C 全高 (mm)	1,810	1,840	1,980	2,055	1,980
最低地上高 (mm)	160	—	190	165	155
D 荷台長さ (mm)	1,900	1,880	3,050	3,120	3,050
E 荷台幅 (mm)	1,380	1,380	1,600	1,620	1,600
F 荷台高さ (mm)	300	320	320	380	370
乗車定員 (人)	2	2	3	3	3
車両重量 (kg)	980	960	2,730	2,740	2,770
最大積載量 (kg)	350	350	2,000	2,000	3,000
車両総重量 (kg)	1,440	1,420	4,895	4,905	5,935
総排気量 (cc)	658	658	2,999	2,999	2,999
燃料	ガソリン	ガソリン	軽油	軽油	軽油
タンク容量 (ℓ)	40	38	80	100	100
免許区分	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許(一部中型免許)	中型免許

■4t・4t3転・スライドダンプ

品名	4tダンプ	4tダンプ	4tダンプ	4tスライドダンプ	4tスライドダンプ	4t3転ダンプ	4t3転ダンプ
メーカー	いすゞ	日野	三菱	いすゞ	いすゞ	三菱	いすゞ
型式	FRR90S1	FC9JCAP	FK71D	FPR90S1	NPR85YN	FH71GC	FRR90S1
機械コード	50400	50400	50400	50410	50410	50430	50430
トランスミッション	MT/スムーサー	MT	MT	MT	MT	MT	MT/スムーサー
A 全長 (mm)	5,525	5,490	5,350	6,150	5,120	5,360	5,450
B 全幅 (mm)	2,200	2,190	2,190	2,200	2,090	2,180	2,200
C 全高 (mm)	2,470	2,490	2,520	2,470	2,230	2,450	2,470
最低地上高 (mm)	—	—	—	185	190	—	—
D 荷台長さ (mm)	3,400	3,400	3,400	3,400	3,300	3,200	3,400
E 荷台幅 (mm)	2,060	2,060	2,060	2,060	2,000	2,040	2,060
F 荷台高さ (mm)	280	320	340	320	350	360	320
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車両重量 (kg)	4,140	4,150	4,100	4,820	3,910	4,260	4,335
最大積載量 (kg)	3,650	3,650	3,700	3,050 (2,950)	3,900	3,550	3,450
車両総重量 (kg)	7,955	7,965	7,965	7,980	7,920	7,975	7,950
総排気量 (cc)	5,193	5,120	4,890	5,193	2,999	8,200	5,193
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量 (ℓ)	100	100	100	100	100	100	100
免許区分	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許

クレーン付トラック



■ 2t・4tクレーン付車

品名	2tクレーン付	4tクレーン付	4tクレーン付	4tクレーン付	4tクレーン付	4tクレーン付(ラジコン)	4tクレーン(後方)	4tクレーン(後方)
メーカー	いすゞ	日野	三菱	いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ	三菱
型式	NKR85AR	FC9JKAP	FK71DJ	FRR35L3S	FRR90S1	FRR90S1	FRR90S1	FK71D
機械コード	50240	50440	50440	50440	50440	50444	50444	50444
トランスミッション	MT/スモ－サー	MT	MT	スモ－サー	MT/スモ－サー	MT/スモ－サー	MT/スモ－サー	MT/スモ－サー
搭載クレーン	ZE263MH	ZE304MH	ZR304	ZE304	ZE304MH	ZE304HR	ZE364HR	ZE364HR
A 全長 (mm)	5,990	8,150	8,120	8,460	8,170	8,175	7,875	7,930
B 全幅 (mm)	1,890	2,250	2,220	2,250	2,260	2,260	2,470	2,240
C 全高 (mm)	2,670	3,070	3,010	3,020	3,040	3,040	3,140	3,130
最低地上高 (mm)	190	—	—	195	195	195	195	—
D 荷台長さ (mm)	4,355	5,510	5,460	5,470	5,470	5,470	5,000	—
E 荷台幅 (mm)	1,790	2,160	2,210	2,140	2,140	2,140	2,350	—
F 荷台高さ (mm)	380	370	400	400	400	400	400	—
乗車定員 (人)	3	3	2	3	2	2	2	3
車両重量 (kg)	3,400	5,300	4,910	4,910	5,310	4,950	5,350	5,700
最大積載量 (kg)	2,000	2,500	2,950	2,900	2,550	2,900	2,500	2,100
車両総重量 (kg)	5,565	7,965	7,970	7,975	7,970	7,960	7,940	7,965
総排気量 (cc)	2,999	5,120	4,890	5,193	5,193	5,193	5,193	4,890
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量 (ℓ)	80	100	100	100	100	100	100	100
免許区分	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許

架装クレーン 作業半径・揚程図、定格荷重表 (t) (側方、後方領域)


タダノ

ZEシリーズ NETIS SK-110003-A

型式：MH 起伏格納忘れ音声警報
アウトリガ格納忘れ音声警報


型式：H(HR) 起伏格納忘れ音声警報
アウトリガ格納忘れ音声警報
盗難防止装置
ブーム・ジャッキインターロック装置

ZE263 (2 t 車)




作業半径 (m)	2.85m ブーム、4.74m ブーム				6.6m ブーム			
	クレーン 強度 定格 総荷重		空車時 定格 総荷重		クレーン 強度 定格 総荷重		空車時 定格 総荷重	
	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出
1.6以下	2.63	2.63	1.58	2.8以下	1.28	1.23	—	—
1.8	2.23	2.23	1.23	3.0	1.23	1.13	—	—
2.0	2.03	2.03	1.03	3.5	1.08	0.88	—	—
2.5	1.63	1.53	0.63	4.0	0.93	0.68	—	—
3.0	1.33	1.18	0.48	4.5	0.80	0.58	—	—
3.5	1.13	0.88	0.38	5.0	0.70	0.48	—	—
4.0	0.98	0.73	0.33	5.5	0.63	0.43	—	—
4.54	0.88	0.58	0.28	6.0	0.58	0.38	—	—
—	—	—	—	6.4	0.55	0.35	—	—

ZR304 (4 t 車)




作業半径 (m)	3.34m ブーム、5.57m ブーム		7.78m ブーム		10.0m ブーム	
	クレーン 強度 定格 総荷重		クレーン 強度 定格 総荷重		クレーン 強度 定格 総荷重	
	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出
2.4以下	2.93	1.38	2.7以下	2.33	4.0以下	1.03
2.6	2.93	1.18	3.2	1.83	5.0	0.83
3.0	2.08	0.93	3.5	1.58	6.0	0.63
3.5	1.58	0.68	4.0	1.23	7.0	0.48
4.0	1.23	0.58	4.5	0.98	8.0	0.4
4.5	0.98	0.48	5.0	0.83	9.0	0.35
5.0	0.83	0.38	5.5	0.73	9.8	0.33
5.37	0.78	0.33	6.0	0.63	—	—
—	—	—	6.5	0.53	—	—
—	—	—	7.0	0.5	—	—
—	—	—	7.58	0.45	—	—

ZE304 (4 t 車)



作業半径 (m)	3.34m ブーム、5.57m ブーム		7.78m ブーム		10.0m ブーム	
	クレーン 強度 定格 総荷重		クレーン 強度 定格 総荷重		クレーン 強度 定格 総荷重	
	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出
2.4以下	2.93	1.38	2.7以下	2.33	4.0以下	1.03
2.6	2.93	1.18	3.2	2.03	5.0	0.88
3.0	2.48	0.93	3.5	1.83	6.0	0.75
3.5	2.08	0.68	4.0	1.63	7.0	0.65
4.0	1.78	0.58	4.5	1.48	8.0	0.58
4.5	1.58	0.48	5.0	1.33	9.0	0.51
5.0	1.38	0.38	5.5	1.23	9.8	0.48
5.37	1.28	0.33	6.0	1.13	0.63	—
—	—	—	6.5	1.03	0.53	—
—	—	—	7.0	0.95	0.50	—
—	—	—	7.58	0.88	0.45	—


ZE364 (4 t 車後方)



作業半径 (m)	3.34m ブーム、5.57m ブーム		7.78m ブーム		10.0m ブーム	
	クレーン 強度 定格 総荷重		クレーン 強度 定格 総荷重		クレーン 強度 定格 総荷重	
	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出
2.4以下	2.93	1.38	2.7以下	2.33	4.0以下	1.03
2.6	2.93	1.18	3.2	2.03	5.0	0.88
3.0	2.48	0.93	3.5	1.83	6.0	0.75
3.5	2.08	0.68	4.0	1.63	7.0	0.65
4.0	1.78	0.58	4.5	1.48	8.0	0.58
4.5	1.58	0.48	5.0	1.33	9.0	0.51
5.0	1.38	0.38	5.5	1.23	9.8	0.48
5.37	1.28	0.33	6.0	1.13	0.83	—
—	—	—	6.5	1.03	0.73	—
—	—	—	7.0	0.95	0.65	—
—	—	—	7.58	0.88	0.60	—

側方領域で作業する時は「空車時定格荷重表・荷重指示計」の30%以下で作業して下さい。

軽トラック・平ボデー・ハイブリッド車



レンタルカー！高所作業用機械
散水車・散水タンク

■軽トラック、2t・4t 平ボデー


品名	軽トラック	軽トラック	軽トラック	軽トラック
メーカー	日産	スズキ	三菱	ダイハツ
型式	GBD-U72T	EBD-DA63T	GBD-U62T	EBD-S211P
機械コード	50050	50050	50050	50050
トランスミッション	AT	AT/MT	AT/MT	AT
A 全長 (mm)	3,395	3,395	3,395	3,395
B 全幅 (mm)	1,475	1,475	1,475	1,475
C 全高 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,780
最低地上高 (mm)	150	160	160	160
D 荷台長さ (mm)	1,940	1,940	1,935	1,940
E 荷台幅 (mm)	1,415	1,410	1,410	1,410
F 荷台高さ (mm)	290	290	295	285
乗車定員 (人)	2	2	2	2
車両重量 (kg)	770	770	800	760
最大積載量 (kg)	350	350	350	350
車両総重量 (kg)	1,260	1,260	1,290	1,250
総排気量 (cc)	657	658	657	658
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
タンク容量 (ℓ)	40	40	40	38
免許区分	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許

品名	2t平ボデー	2t平ボデー	2tハイブリッド	2tハイブリッド	4t平ボデー	4t平ボデー	4t平ボデー
メーカー	いすゞ	三菱	いすゞ	トヨタ	いすゞ	日野	三菱
型式	NLR85AR	FE528E	NLR85AN	XKU348	FRR90S1	FC9JKAP	FK71GJ
機械コード	50250	50250	50251	50251	50450	50450	50450
トランスミッション	MT/スムーサー	MT	スムーサー	MT	MT/スムーサー	MT	MT
A 全長 (mm)	6,065	5,990	6,080	5,980	8,180	8,160	8,200
B 全幅 (mm)	1,890	1,885	1,890	1,890	2,270	2,260	2,230
C 全高 (mm)	2,200	2,020	2,250	2,190	2,490	2,550	2,510
最低地上高 (mm)	170	—	180	175	—	—	—
D 荷台長さ (mm)	4,360	4,350	4,355	4,360	6,210	6,210	5,460
E 荷台幅 (mm)	1,800	1,785	1,790	1,790	2,155	2,160	2,210
F 荷台高さ (mm)	380	380	380	380	400	400	400
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車両重量 (kg)	2,440	2,350	2,790	2,800	3,870	4,020	3,820
最大積載量 (kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	3,950	3,800	4,000
車両総重量 (kg)	4,605	4,515	4,965	4,965	7,985	7,985	7,985
総排気量 (cc)	2,999	2,999	2,999	2,999	5,190	5,120	8,200
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量 (ℓ)	80	80	100	—	100	100	100
免許区分	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	中型免許	中型免許	中型免許


詳しくは、<http://www.hsk-rental.co.jp/>をご覧ください。

その他レンタカー

■ライトバン




■ワゴン車



■ライトバン、ワゴン車

品名	ADバン	サクシード	サクシード	ハイエース
メーカー	日産	トヨタ	トヨタ	トヨタ
型式	DBF-VZNY12	DBE-NCP55V	DBE-NCP51V	KR-KDH205V
機械コード	50160	50160	50140	50310
トランスミッション	AT	AT/MT	AT	MT/AT
駆動方式	4WD	4WD	2WD	4WD
A 全長 (mm)	4,395	4,300	4,300	4,695
B 全幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695
C 全高 (mm)	1,545	1,530	1,525	1,980
最低地上高 (mm)	145	145	150	185
D 荷台長さ (mm)	2名乗車/5名乗車 1,830/1,085	2名乗車/5名乗車 1,830/1,055	2名乗車/5名乗車 1,830/1,050	3人乗車/6人乗車/9人乗車 3,000/1,960/1,480
E 荷台幅 (mm)	2名乗車/5名乗車 1,285/1,305	2名乗車/5名乗車 1,410/1,420	2名乗車/5名乗車 1,410/1,405	1,575
F 荷台高さ (mm)	945	935	935	1,335
乗車定員 (人)	2人/5人	2人/5人	2人/5人	3人/6人/9人
車両重量 (kg)	1,270	1,130	1,050	1,940
最大積載量 (kg)	2名乗車/5名乗車 400/250	2名乗車/5名乗車 400/250	2名乗車/5名乗車 400/250	1,000/700
総排気量 (cc)	1,498	1,496	1,496	2,982
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油
タンク容量 (ℓ)	52	50	50	70
免許区分	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許

■車載トイレ



■仕様 NETIS CB-100037-A

メーカー	ハマネツ
型式	TU-L2F4W
機械コード	50250 (50260)
全長 (mm)	1,180
全幅 (mm)	1,480
全高 (mm)	1,783 / 1,999
走行時 / 使用時	
重量 (kg)	120
装備	洋式×1、小便器×1
方式	簡易水洗
便槽容量 (ℓ)	120
水タンク容量 (ℓ)	40
照明	40WLEDセンサー式(乾電池式)

※軽トラック積載例